USBキーでの操作手順書

目次

1

パッケー	-ジをご利用いただくまでの手順	•••	1
1.	「ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする」手順	•••	2
2.	「パッケージをインストールする」手順	•••	5
3.	「パッケージをUSBキーで起動する」手順	•••	8
USB‡	ー更新の手順	•••	9

パッケージをご利用いただくまでの手順

作業される前に、以下の注意点をご確認ください。 <注意点>

1. 当パッケージは、以下のOSのパソコンにインストールできます。 Windows8.1 、Windows10 (それ以外のOSでの動作確認は行っていません) 2. インストールおよびパッケージご利用は、管理者 (Administrator) 権限のあるユーザで行ってください。 3. パソコンに既に該当のパッケージがインストールされている場合は、事前に以下作業を実施してください。 「コントロールパネル〕の「プログラムと機能〕から、該当パッケージをアンインストール 4. USBキーの更新作業(バージョンアップにより、お持ちのUSBキー内の情報を書き換える作業)は、 サポートセンターとのEメールのやり取りで行います。 受付時間は、サポートセンターのサービス時間 9:30~17:00(土日祝日/弊社休業日を除く) となります。 Microsoft Windows 5. USBキーをフォーマットしないでください。 ドライブ F: を使うにはフォーマットする必要があります。 フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。 フォーマットしますか? その場合は、有償での交換となります。 ディスクのフォーマット キャンセル 6. USBキーは、パッケージ利用時のみUSBポートに挿してください。 未使用時には、USBキーをUSBポートから抜いてください。

<作業の流れ> パッケージをご利用いただくまでの作業の流れは、以下の通りとなります。



1.「ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする」手順

1 - 2

1-① FCENAポータルサイト(http://www.fcena.jp/portal/)にアクセスします

FCENA _M —	メノレックト(nttp://www.icena.jp,	/portal/) (_)	クセスします	
			- 0	×
🗲 🕣 🦉 http://	/www.fcena.jp/portal/	▼ ぴ 検索	♀ ि ☆ ∰	ž 🙂
<i> FCENA ポータル</i> : 富士	±通Japan × 📑			
FUITSU 富士	通Japan	Japan		~
		ホーム	サイトマップ	
FCENA ポー	ータル		ノコ ぜ恵田ペ	
	「信頼」と「実績」の建設パック	7-5	【ユージ 寺加八一 ジ】 ユーザ I D パスワード	A
商品紹介しせ	<u>ボート</u> <u>eWide・eSpot</u> <u>操作手順 動作環境 最新情報</u>		→ eWide	<u> </u>
【おしらせ	ヘッドライン】		→ eSpot	
・【重要】新	会社「富士通Japan株式会社」への統合に伴うご案が	Ŋ №E₩	マユーザーIDとは、初時-ID、1-	
・製品購入・	サポート受付窓口および製品の出荷スケジュールに	JUIT	¹ 博用ページID、eSpotID、eWideID (nk, fcから始まるID)	
LIQUEUR	<u>Ver.17をリリースしました</u>		国 ユーザ登録 国 ユーザID、パスワードを	
・ <u>COSTANA</u> ・【重要】ネ	<u>のノイルタム及びため池における堤体下流料面の安</u> 済 、、、トキーご利用のお客様へ	正訂算について	お忘れの方はこちらへ	
<u>COSTANA</u>		ントラストテーマ」でご	製品のサポート、購入検	
利用のお客		またについて	討、機能に関するご質問	
· 27/1/90	リスに全用文字か言まれていると計算が行われない	<u>事家について</u>	📝 お問い合わせフォーム	
			• PDF 操作方法 (420KB)	
【新商品・	バージョンアップ・レベルアップ】		・ <u>よくあるご質問(FA</u>	
• PDF LIQU	<u>EUR機能アップのご紹介(2020/02/14)(</u> 534KB)		<u>QL</u>	~
[ユーザID] そのパスワー ※ ユーザ専	[パスワード] (A) に、ユー・ ・ドを入力し、【ユーザ専用ダウン 用ページID/パスワードは、「ユ	ザ専用ページ ロード】 B -ーザ専用ペー	I D(fcnから始まるI I をクリックしてくださ ジID通知書」に記載	D) と い。 むております。
1137031				
	ユーザ専用ページ	ID通知書		
	(FCENAポー	タル)		
以下の ユーザ)通り、ユーザ専用ページIDの発行についてお 専用ページにログインする際、ご利用ください。	知らせいたします。 。		
※ユー ※ご担 ※この	・ザ専用ページIDは、部署単位で発行しておりま !当者様が変更になる場合は、FCENAサポー 通知書は、大切に保管してください。	ます。 トセンターまでご連絡る	をお願いいたします。	
1				1

郵便番号					
住所					
会社·団体名					
事業所名					
氏名					
ユーザ専用ペー	-ジID	fcn123	45	\bigcirc	

 2 All Rights Reserved, Copyright ©富士通Japan 株式会社 2020

1-③ ユーザ専用ページが表示されます。

【製品情報/ダウンロード】 (こ) をクリックしてください。

			×
(=) (=) (=) https://www.fcena.jp/fcena/servlet/portal.Login	▼ 🔒 🖒 検索		양 🙂
🤗 FCENA ポータル : 富士通Japan 🛛 🎯 FCENAポータル ユーザ専用ペー 🗙 📑			
	Japan		~
FUJIISU 留工通Japan	ホーム	サイトマップ	
> <u>木-ム</u> >			- 1
FCENAポータル ユーザ専用ページ		※ <u>FCENA ポータル</u>	
• ppf 表形式のキーボード操作について (11KB)		> ユーザ専用ページ	\frown
 PDF ネットキーの操作手順について(2.1MB) 		- 製品情報/ダウンロード	C
 PDF USBキーの操作手順について(1.8MB) 		<u>過去のメール・ニュース</u>	\smile
 PDF 完全アンインストール手順について(832KB) 			
		製品のサポート、購入検	
-7-2		討、機能に関するご質問	
2020年7月20日 下記パッケージのカウントアップを行いました。 詳細情報については、 <u>製品情報一覧</u> を参照してください。 ・ LIQUEUR Ver.17.1C		 ど お問い合わせフォーム PDF 操作方法 (420KB) よくあるご質問(FA Q)_ 	
		解析支援サービス	
2020年7月20日 下記パッケージの更新を行いました。 アイサンテクノロジー(株)パッケージのダウンロード		解析支援サービス(受託計算) の概要・見積依頼 ・ <u>解析支援サービス</u>	
・ WingEarth (大規模点群編集ツール) Ver.1.0.33		 PDF <u>ガラロク</u> (982KB) 関連リンク 	
2020年6月15日		お問い合わせ	
- 下記パッケージのカウントアップを行いました。		 本製品のお問い合わせ 	\sim

1-④ 【FCENAシリーズ各パッケージのダウンロード】 D をクリックしてください。

			×
C 🕑 🧭 https://www.fcena.jp/fcena/portal/download_main.jsp	▼ 睂 ♂ 検索	♀ ☆ ☆ ₩	§ 🙂
🥔 FCENA ポータル: 富士通Japan 🫛 🥔 ダウンロード: 富士通Japan 🛛 🗙 📑			
FU <mark>jITSU</mark> 富士通Japan	Japan		^
	<u> </u>	サイトマップ	
> ホーム > ユーザ専用ページ >			
製品情報/ダウンロード		** <u>FCENA ポータル</u>	
●製品情報/マニュアル・サンプルデータのダウンロード		 <u>ユーザ専用ページ</u> 制모情報 / グロンロード 	
		····································	
	-909920-1		
		関連リンク	
 ・パッケージのダウンロード 	~	お問い合わせ	
➡ <u>FCENAシリーズ各バッケージのダウンロード</u> ([)	 本製品のお問い合わせ 	
■▶ 川田三力 ノシフテム(株)割只名 パッケージのグロンロード		関連製品・サービス	
		 ・ <u>解析支援サービス</u> 	
■▶ ジーエスアイ(株)製品各パッケージのグウンロード		 <u>ソフトウェア利用管理サー</u> ビス紹介 	
■▶ アイサンテクノロジー(株)製品各パッケージのダウンロード		 建築パッケージ STRWEB 	
		 ソリューション&サービス 	
	<u>ページの先頭へ</u> ▲	このコンテンツについて	
		• <u>利用条件</u>	
		 個人情報保護ポリシー 	
ホーム サイトマッフ	Ĵ		
富士通ホーム 富士通のアクセ	シビリティ		\sim

1-5 インストールするパッケージの exe E をクリックしてください。

(※ 以降、COSTANAを例に記載します)

			- 0	×
🔶 😔 🧭 https://www.fcena.jj	p/fcena/portal/pdownload.jsp	~ ≙ ♂ 検	索 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	: 🔅 🙂
ਊ FCENA ポータル : 富士通Japan	🥔 パッケージのダウンロード: 富士	× 📑		
の FUIITSUI 宮士通, Janan		Japan		~
		ホーム	<u>サイトマップ</u>	
> <u>ホーム</u> > <u>ユーザ専用ページ</u>	<u>» > ダウンロード</u> >			
パッケージのダウン	'ロード			
FCENAシリーズをご利用い ド してください。	いただだきまして、ありがとう	っございます。 このページカ	からパッケージモジュールをダウンロー	
インストール方法				
- 1. パッケージをダウン	ロードします。(自己解凍形	式に圧縮されています。)		
2. ダウンロードしたア	プリケーションを実行すると・	インストールを開始します	•	
3. 指示に従ってインス	トールを実施してください。			
4. インストールが終了	すると、スタートメニューに	パッケージが登録されます	-	
ネットキーの取得方法				
スタートメニューからパ	ッケージを起動すると「キーの	Dチェック」 画面が表示され	れます。	
"インターネットから取得	(ネットキーバンク)"を選択	としキーライセンスを取得し	して下さい。	
eWideご利用のお客様へ				
 PDF 詳細は利用者力 	メイドを参照してください。			
_				
動作環境				
• PDF Windows OS别	对応状況			
	▶ <u>☆旧バージョンのFC</u>	ENAシリーズは、こち	<u>5らからダウンロードできます ×</u>	> -
【土木設計計算シリー	ズ】			
パッケ	一ジ名称	適用Ver.	ファイル名称	
斜面野 COS	定計算 iTANA	[№] ₩V19.2E (2020年6月15日)	EXE COSTANA V19.2E.exe (1111MB)]('
斜面安定計	算(英語版)	NE V19.2D	EVE COSTANA V19 2D-E OVO	

1-⑥ [保存]をクリックしてください。(任意の場所に保存してください)

fcena.jp から COSTANA_V19.2E.exe (111 MB) を実行	うまたは保存しますか?			×
② この種類のファイルは PC に問題を起こす可能性力	があります。			
	実行(<u>R</u>)	保存(5)	-	キャンセル(C)

保存先を指定する場合は、[保存]右の▼をクリックして、「名前を付けて保存」を選択してください。

注意メッセージが表示された場合は、[ダウンロードの表示]をクリック

8	COSTANA_V19.2E.exe の発行元を確認できませんでした。	詳細情報(止)	実行(<u>R</u>)	ダウンロードの表示(V)	×	
					/	Т

ダウンロードの表示画面を右上の×ボタンで閉じます。

🛃 ダウンロードの表示 - Internet Explorer		_	
ダウンロードの表示と追跡	ダウンム	7-ドの検索	Q
名前	場所	操作	
S COSTANA_V19exe 111 MB	このプログラムの発行元を確認		×
fcena.jp	できませんでした。 詳細情報	実行	
🍺 Windows Defender SmartScreen は無効に	なっています。	有効にする	
オプション(<u>O</u>)		一覧をクリア(<u>L</u>)	閉じる(<u>C</u>)

2. 「パッケージをインストールする」手順

注)パソコンに既に当該パッケージがインストールされている場合は、[コントロールパネル]の [プログラムと機能]から、当該パッケージをアンインストールをした後でインストールを行ってください。

2 - (1)



2 - 2

インストールの準備が完了すると、 右画面が表示されます。

[次へ]をクリックしてください。



2 - 3

【使用許諾契約】画面が表示されます。

使用許諾契約を画面のスクロールバーの ボタンを下までスクロールするか、 キーボードの [Page Downキー]を押して 全ての内容をお読みください。 内容に同意される場合は、[使用許諾契約 の全条項に同意します]をチェックし、 [次へ]をクリックしてください。

(同意されない場合は[キャンセル]を クリックすると、インストールを終了できます)

2 - 4

右画面の内容をお読みいただき、 [次へ]をクリックしてください。





2 - (5)

【ユーザ情報】画面が表示されます。

ユーザ名、会社名を入力し、 [次へ]をクリックしてください。



2 - 6

【セットアップタイプ】が表示されます。

[標準] にチェックのまま、 [次へ] をクリックしてください。



onfidentia: r co.. ubeSoft CENAシリーズ oreSout SecureConnector uji Xerox UJITSU - ディスプレイの電源を切る UJITSU - ドライバーズディスク検索

 $2 - \overline{7}$

【プログラムフォルダの選択】画面が表示 されます。

[次へ]をクリックしてください。



【ファイルコピーの開始】画面が表示 されます。

[次へ]をクリックしてください。



< 戻る(<u>B</u>) 次へ (N)>

キャンセル

2 - 9

インストールが完了しました。

[完了]をクリックしてください。



InstallShield

- 3.「パッケージをUSBキーで起動する」手順
 - 3-① スタートメニューから [プログラム] [FCENAシリーズ] [パッケージ名] のアイコンを クリックして、パッケージを起動してください。

3 - 2

【キーのチェック】画面が表示されます。

[USBキー]にチェックし、 パソコンのUSBポートに USBキーを挿入し、 [OK]をクリックしてください。



3 - 3

a. 正常にキー認証された場合、パッケージが起動します。

b. キー認証が異常の場合

パッケージをバージョンアップした場合は、USBキーの更新が必要になります。 次項の「USBキー更新の手順」を参照ください。

パッケージは、複数のパソコンにインストールしていただけますが、 USBキーを挿したパソコンでのみ、起動いたします。



USBキー更新の手順

- 次のUSBキー更新のメッセージが表示された場合、USBキーの更新が必要になります。 以下の手順に従って、USBキーの更新を実施してください。
 - メッセージ:システムを起動できるUSBキーがみつかりません。 「キー情報の確認」ボタンでキー情報を確認して下さい。

<注意点>

 ・ USBキーの更新作業(バージョンアップにより、お持ちのUSBキー内の情報を書き換える作業)は、 サポートセンターとのEメールのやり取りで行います。 ただし、サポートセンターのサービス時間 9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日/弊社休業日を除く) での対応となります。
 ・ USBキーをフォーマットしないでください。 フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。 その場合は、有償での交換となります。

1. キー情報の確認

1-① パソコンのUSBポートに х キーのチェック USBキーを挿入し、 [キー情報の確認]をクリックして キーの種類を選択し[OK]を押してください。 ください。 ◎ インターネットから取得(ネットキーバンクサービス) フル機能版以外の設定…] ⑦ フロッピーディスク ネットワークの設定 💿 eWide(共有ライセンス) ASPサービス ◎ eSpot(短期レンタル) ASPサービス キー情報の確認 OSB≠−) ◎ なし(試用版) USBキーを差込口に挿入してください。 中止 OK

1-② [USBドライブ]で、USBキーが挿入されている ドライブを選択してください。

キー情報の確認
USBドライブ -
キーの作成日
キーの更新日
キーの情報
キーの状態
システムを起動できるUSBキーが見つかりませ ん。USBドライブを選択してキー情報を確認して 下さい。
キーの修復 キー情報の更新
開じる

1-③ [キーの状態]に、

「このUSBキーでシステムを起動するには、 キー情報を更新する必要があります。 「キー情報の更新」ボタンで更新して下さい。」

が表示された場合、[キー情報の更新]を クリックしてください。

[キーの状態]に、 「USBキーではありません」 が表示された場合

パッケージのバージョンとPCのOSを確認し、 動作保証されている組合せであるか、 確認してください。

キー情報の確認
USBドライブ F: 🔻
キーの作成日 2016/03/10 16:02:44
キーの更新日 2016/03/10 16:02:44
キーの情報
COSTANA I I I I I I I I I I I I I I I I I I
אוכ
17
$\bullet \bullet$
• •
キーの状態
このUSBキーでシステムを起動するには、キー 情報を更新する必要があります。「キー情報の 更新」ボタンで更新して下さい。
キーの修復
閉じる

- 2. 現況ファイルの作成
 - 2-① [現況ファイルの作成]をクリックしてください。



2-② 保存先を指定し、[保存]をクリックしてください。

	デスクトップの検索
ファイル名(N): USR_COSTANA_20160310161625	•
ファイルの種類(T): [+-情報現況ファイル(*.ubo)	▼ .
マ フォルダーの参照(B)	保存(S) キャンセル

ファイル名は、自動で割り当てられます。変更しないでください。



- ・ 現況ファイルの作成(ここまでの手順)は、何度行っても問題ありません。
- ・ 現況ファイルがうまく作成できない場合は、以下の手順で、別のパソコンでお試しください。 a. 別のパソコンに、パッケージをインストールする。
 - b. 別のパソコンにて、パッケージを起動し、USBキーを挿入し、
 - これまでの手順を実施する。



 現況ファイルを作成したあとで、システムを終了しても問題はありません。
 更新ファイルの返信は、 サポートセンターのサービス時間 9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日/弊社休業日を除く) での対応となります。

- 4. 更新ファイルの受領 弊社サポートセンターより、更新ファイルをEメールにてお送りします。 送られた更新ファイルを任意の場所に保存してください。
- 5. USBキーの更新

5 - (1)	パソコンのUSBポートに	キーのチェック
	USBキーを挿入し、 [キー情報の確認]をクリックして	キーの種類を選択し[OK]を押してください。
		◎ インターネットから取得〈ネットキーバンクサービス〉
		○ フロッピーディスク フル機能版以外の設定
		● eWide(共有ライセンス) ASPサービス ネットワークの設定
		◎ eSpot(短期ルンタル) ASPサービス
		 ● USB末一 キー情報の確認…
		◎ なし(試用版)
		USBキーを差込口に挿入してください。
		OK 中止

キー情報の確認	x
USBF517	
キーの作成日	
キーの更新日	
キーの情報	
キーの状態	
システムを起動できるUSBキーが見つかりません。USBドライブを選択してキー情報を確認して 下さい。	ţ
キーの修復 キー情報の更新	
閉じる	

キー情報の確認				
USBドライブ F: 🔹				
キーの作成日 2016/03/10 16:02:44				
キーの更新日 2016/03/10 16:02:44				
キーの情報				
リル				
17				
• •				
• •				
• •				
キーの状態				
このUSBキーでシステムを起動するには、キー 情報を更新する必要があります。「キー情報の 更新」ボタンで更新して下さい。				
キーの修復 キー情報の更新				
閉じる				

5-③ [キー情報の更新]をクリックしてください。

5-② [USBドライブ]で、USBキーが挿入されている ドライブを選択してください。

5-④ [更新ファイルの読込]をクリッ	っクしてください。
---------------------	-----------

キー情報の更新
以下の手順に従いキー情報を更新して下さい。 手順-1
キー情報の現況ファイルを作成して、当社まで Eメールで送ってください。 折り返し更新ファイルを送付します。
現況ファイルの作成
手順-2
当社から送られたキー情報の更新ファイルを 読み込んで、キー情報を更新してください。 更新ファイルの読込
閉じる

5-⑤ 任意の場所に保存した更新ファイルを指定し、 [開く]をクリックしてください。

キー情報の読込み	
 	◆ 49 デスクトップの検索
整理・ 新しいフォルダー	ו 🖬 0
★ お気に入り	ネットワーク システム フォルダー
■ デスクトップ 5 FIP_COSTANA_2016031016162 5.ubl UBI ファイル	
ライブラリ ドキュメント	
■ ピクチャ	
■ ビデオ ♪ ミュージック *	
ファイル名(N): FIP_COSTANA_20160310161625.ubl	◆ 非-请報更新771(ubi) ◆
	関く(0) マーキャンセル

5-⑥ USBキーの内容が更新されました。 [OK]をクリックしてください。

COSTANA	x
	キー情報を更新しました。
	ОК

6.、USBキーが更新されたことの確認

6-① [キー情報の確認]をクリックして ください。



6-② [キーの更新日]が更新されていること、 [キーの状態]が「正しいUSBキーです。」に なっていることを確認してください。

‡ -	-情報の確認	×
	USBドライブ F: ▼	
	キーの作成日 2016/03/10 16:02:44	
	キーの更新日 2016/03/10 16:20:25	
	キーの情報	
	COSTANA	
	עוכ	
	18	
	キーの状態	
	正し、IUSBキーです。	
	キーの修復 キー情報の更新	
	開じる	