2013年11月14日作成 2020年1月22日更新 富士通エフ・アイ・ヒ[°] -株式会社

<u>STRDESIGN の設定情報の削除手順について</u> (完全アンインストール)

STRDESIGN でのインストール・アンインストール時に設定情報が正しくなくなり、アプリケーション が正常に動作しない場合は、設定情報を強制的に削除(完全アンインストール)することで、アプ リケーションを正常に動作させることが可能です。

以下に【完全アンインストール手順】を説明します。 (STRDESIGN V15~V18 を例に説明します)

0. 事前準備

- ・認証キーがネットキーの場合は、必ず、[ツール]→[キー情報の変更]から 【ライセンス返還】を行って下さい。
- ・作業には Administrator 権限が必要となります。
- ・隠しファイル、隠しフォルダを表示しているか、以下 URL の手順で確認して下さい。 http://support.microsoft.com/kb/2453311/ja
- アンインストールを行いますと、インストールされた既存ファイルはすべて削除されます。もし
 既存のレイヤやテンプレート、図枠を修正された場合は、以下フォルダのバックアップを取って
 ください。

例) V18

```
■レイヤ
```

C:¥Users (又は[ユーザー]) ¥ [ユーザ名] ¥Documents¥STRDESIGN V18 ¥Modeler¥Layer
 ■テンプレート
 C:¥Users (又は[ユーザー]) ¥ [ユーザ名] ¥Documents¥STRDESIGN V18 ¥Modeler¥Template
 ※([ユーザ名] はお使いのアカウント名となります)

■図枠

【32bit 版OS】C:¥Program Files¥STRDESIGN V18¥Documentor¥frame 【64bit 版OS】C:¥Program Files (x86)¥STRDESIGN V18¥Documentor¥frame

Copyright© 富士通エフ・アイ・ヒ[°]-株式会社 2020

1. アンインストール

以下より、STRDESIGN をアンインストールして下さい。

[Windows 7, 8.1]

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール]

[Windows 10]

[スタート] → [設定] → [システム] → [アプリと機能]

2. フォルダ情報の削除

[エクスプローラ]を開き、STRDESIGN のインストールフォルダがある位置を開き、STRDESIGN フォ ルダを削除します。

インストールフォルダは、デフォルトでインストールした場合は、以下にあります。

例) V18

【32bit 版OS】 C:¥Program Files¥STRDESIGN V18

【64bit 版OS】 C:¥Program Files(x86)¥STRDESIGN V18

3. VirtualStore フォルダ内データの削除(V15 以前)

ご使用の STRDESIGN が V15 以前の場合、次の対応をお願いします。 以下のフォルダにキー関連情報がコピーされています。 「エクスプローラ」で STRDESIGN V15 フォルダを削除して下さい。

【32bit版OS】

C:¥Users(又は[ユーザー]) ¥ [ユーザ名] ¥AppData¥Local¥VirtualStore¥ Program Files¥ STRDESIGN V15

【64bit版OS】

C:¥Users(又は[ユーザー]) ¥ [ユーザ名] ¥AppData¥Local¥VirtualStore¥ Program Files(x86)¥ STRDESIGN V15

※([ユーザ名]はお使いのアカウント名となります)

ァイル(E) 編集(E) 表示(⊻) ツール(]	[) ヘルプ(<u>H</u>)			
理▼ ライブラリに追加▼ 共有	 書き込む 新しいフォルダー 		}≡ •	
お気に入り	▲ 名前 ▲	更新日時	種類	サイス
■ デスクトップ	J STRDESIGN V14	2012/06/04 11:51	ファイル フォルダー	
📔 work	J STRDESIGN V15	2012/05/25 11:20	ファイル フォルダー	
1 最近表示した場所	E			
🥻 ダウンロード				
ライブラリ				
■ ドキュメント				
ビ クチャ				
ビデオ				
👌 ミュージック				

4. Roaming フォルダ内データの削除 (V16~)

ご使用の STRDESIGN が V16 以降の場合、次の対応をお願いします。 以下のフォルダにキー関連情報がコピーされています。 [エクスプローラ] で STRDESIGN または STRDESIGN VXX フォルダを削除して下さい。

■V16 の場合

C:¥Users(又は[ユーザー]) ¥ [ユーザ名] ¥AppData¥Roaming ¥ STRDESIGN

■V17 以降の場合 (例:V18) C:¥Users(又は[ユーザー]) ¥ [ユーザ名] ¥AppData¥Roaming ¥ STRDESIGN 18

※([ユーザ名]はお使いのアカウント名となります)

-			
5	巨新日時	種類	^
21	016/06/22 11:22	RND ファイル	
2	016/06/16 13:50	ファイル フォルダー	
20	016/06/09 16:05	ファイル フォルダー	1
2	016/06/21 16:03	ファイル フォルダー	
2	016/05/24 11:26	ファイル フォルダー	
2	016/06/16 13:50	ファイル フォルダー	~
	2 2 2 2 2 2 2	2016/06/22 11:22 2016/06/16 13:50 2016/06/09 16:05 2016/06/21 16:03 2016/05/24 11:26 2016/06/16 13:50	2016/06/22 11:22 RND ファイル 2016/06/16 13:50 ファイル フォルダー 2016/06/09 16:05 ファイル フォルダー 2016/06/21 16:03 ファイル フォルダー 2016/05/24 11:26 ファイル フォルダー 2016/06/16 13:50 ファイル フォルダー 2016/06/16 13:50 ファイル フォルダー

5. レジストリ情報の削除

以下にある[ファイル名を指定して実行]の「名前」欄に"**regedit**"と入力し、 [OK] ボタンを押して下さい。レジストリエディターが起動します。

【Windows 7】 ・・・ [すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行] 【Windows 8.1】 ・・・ [↓]のアプリ内の[ファイル名を指定して実行]

【Windows 10】 ・・・ [すべてのアプリ]-[システムツール]-[ファイル名を指定して実行]

	実行するプログラム名、または ント名、インターネット リソー	開くフォルダーやドキュメ ス名を入力してください。
名前(O):	regedit	

※ [ユーザアカウント制御] 画面で

「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」の画面がでたら

"はい"を押してください。

💣 レジストリ エディター				
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に入	り(A) ヘルプ(H)			
▲ コンピューター → → HKEY_CLASSES_ROOT → → HKEY_CURRENT_USER → → HKEY_LOCAL_MACHINE → → HKEY_USERS → → HKEY_CURRENT_CONFIG	名前	種類	データ	
	H	1.		F
コンピューター				

レジストリエディターは左側にキーがツリー状に表示され、右側にエントリの名前とデータが表示 されます。左側のプラスの部分をクリックすると下の階層のキーが表示されます。 削除するキーは、V15は3箇所、V16以降は2箇所です。階層は以下の通りです。 ① 全バージョン共通(例:V18) 【32bit版OS】 HKEY_LOCAL_MACHINE **L**SOFTWARE **L**FCENA └ STRDESIGN V18 【64bit版OS】 HKEY_LOCAL_MACHINE **L**SOFTWARE LWow6432Node **L**FCENA └ STRDESIGN V18 ② 全バージョン共通 HKEY_CURRENT_USER **L**Software **L**FCENA └ STRDESIGN V18 ③ STRDESIGN V15 以前のみ 【32bit版OS】 HKEY_CURRENT_USER] **L**Software $\textbf{L}_{Classes}$ **L**VirtualStore $\mathbf{L}_{Machine}$ **L**Software **L**FCENA LSTRDESIGN V15 【64bit版OS】 HKEY_CURRENT_USER] **L**Software

∟Classes

LVirtualStore

LMachine

 $\textbf{L}_{Software}$

LWow6432Node

└FCENA

LSTRDESIGN V15

≪削除方法≫

アプリケーションキーを右クリックするとメニューが出ますので、[削除]を選択します。

Control Break International	名前	種類	データ
Debug Debug Dolby DTS	ab)(既定)	REG_SZ	
ej-technologies FCENA 	 展開する 新規(N) 検索(F). 削除(D) 名前の変 エクスポ アクセス キー名の 	更(R) ート(E) 許可(P) コピー(C)	
b			

確認ダイヤログが出ますので、[はい]を押します。

- OVOINTONEHO	the second se	
1 このキーと	そのサブキーをすべて売	完全に削除しますか?
-		
	(おい(Y)	いいえ(<u>N</u>)

※注意: V15 以前の削除箇所は3箇所です。V16 以降の削除箇所は2箇所です。

V15以前 HKEY_CURRENT_USER 2箇所及びHKEY_LOCAL_MACHINE 1箇所)
V16以降 HKEY_CURRENT_USER 1箇所及びHKEY_LOCAL_MACHINE 1箇所)

アイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に入	り(A) ヘルプ(H)			
→ ンピューター HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG	名前	種類	データ	
	4 III.			